



Frühe Meraner

Vass4R10s386-390



Collection Vassal-Montpellier

OMtp396

13A121
Frühe Meraner
4 R 10 s 386-390


Frühe Meraner


13 A 121

Frühe Meraner


4 R 10 s 386. 390

VII 19 A 1 X











Désignation : Frühe Meraner

Clos Planche 13 Côté A N° 124

Vigueur 3

Charge :

Date de maturité : 22.8.56

01-0
02-0
03-0
04-1
05-6

1^{re} époque

P.5

Désignation : Frühe Meraner

Clos Planche 13 Côté A N° 121

Vigueur 3.5

Charge :

Date de maturité : entièrement mûr le 20.8.57

01-0

02-0

03-0

04-2

05-0

Protr min le 5.8.57

1^{re} époque

Désignation Frühe Meraner

Clos Planche 13 Côté A N° 121

Vigueur : 3

Date de maturité : le 25.8.59

Charge :

S. 1 0

2 3

3 0

4 0

5 0

Désignation Frühe Meraner

Clos Planche 13 Côté A N° 121

Vigueur : 5

Date de maturité 2.8.60

Charge :

S. 1 1

2 0

3 7

4 6

5 2

P=1

VII Planche 19 A-1

Désignation *Friche Meraner*

Clos 13 Planche A côté 121 N°

Vigueur : 3

Date de maturité : 7.8.61

Charge :

S. 1 0

2 0

3 4 (*quappellus*)

4 3

5 0

Désignation : *Friche Meraner*

Clos Planche 13 Rang A Souche 121

Vigueur : 4 *Vle 31.7 62*

Date de Maturité : 28.8.62

Pourriture : 1 (+3)

GRAPPE : G - M - (P) - L - (M) - C.

BAIE : TG - G - (M) - P.

Bl. - Gr - Rs - Rg - (N.)

Charge :

s 1 0 saveur : (S) - m - ar - fox - herb.

s 2 1 Disc - (sph) - ell - Ov -

Obor - cyl - fus.

s 3 1

s 4 0 avec pépins - apyrène

s 5 3 jus : inc. - coloré

Année 1952 Frühe Meraner

Nº

Planche

Côté

13 A 121

[illegible]

II e

D 611-3-57.

Année 1958-

Frühe Meraner -

No

Planche

Côte

13A121

	NOMBRE	D	A	T	E	S
	Total	1913	22.3			
1	.2 .1 .2
2	.2 .0 .0
3	.6 .0 .6 ^x
4	.4 .1 .3 ^x
5	.3 .1 .2 ^x

De 21-3-58
I²

Année 1959

Trähe Überanen

N° Planche 13 A 121 Côté

	Nombre Total	D A T E S									
		18.3	21.3								
1	2	0	0								
2	3	2	2								
3	5	0	0								
4	4	1	2								
5	4	3	4								

De 21-3-59

Année : 1960

N° Trähe Überanen Planche 13 A 121 Côté

	Nombre total	D A T E S									
		8.3	12.3								
1	10	4	9								
2	12	2	8								
3	14	8	12								
4	12	4	8								
5	14	4	11								

De 10-3-60x

Année : 1961

Frühe Alkaner

Emplacement : 13 A 121 VII-19 A1

	Nombre			D A T E S					
	total	27/2	3.3	6.3					
1	2	0	0	2 *					
2	5	0	0	2					
3	9	1	3	6 *					
4	4	2	2	4 *					
5	6	0	0	5 *					
6									
7									
8					De 5-3-61 *				
9					-1				
10									

Frühe Meraner

Année 1962

N° Planche 13 A 121 Côté

	Nombre total	D A T E S							
		2.4	6.4						
1	6	3 *	6 *						
2	4	1	1						
3	8	2	5 *						
4	8	2	5 *						
5	8	6 *	6 *						

De 4.4 62 * +1

P Marcout

Désignation : *Frühe Meraner*

VASSAL Planche *XIII* Côté *A* N° *121* Souche (1) 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux (9).
30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9 .
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).
29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de
la 3° feuille détachées sera notée.

D devt

P Marcout

31-8-84

N° ordre

Désignation : *Frihe Ueraner*

VASSAL Planche 13 côté A N° 121 souche ① 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - séteux ⑤ - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux ⑧ - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . ⑨
- 27 - à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert ⑧ - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - ara-
néeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement ① - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨ .
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement 1 - partiellement ② .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9 .

par de groupes

N° ordre

Désignation : *Frühe Meraner*

VASSAL Planche ¹³~~15~~ côté *A* N° *121* souche *1* 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies *2* - vert 3
ventre coloré 7 - à raies *8* - vert 9.
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies *2* - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies *8* - vert 9.
- 38 - vrille : verte *1* - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.
- 38 - bourgeon : coloré *7* - vert 8.

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite *8* - femelle 9.

Landier 17.6.55

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 13 côté A N° 121 souche ① 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 -- moyenne ② -- grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5 -
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 -
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.
limbe : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux ⑧ - cotonneux 9.
- Limbe : plan ④ -- en gouttière 2 -- involuté 3.
révoluté 4 -- tourmenté 5.
- Lobes : plan ⑥ -- en gouttière 2 -- involuté 3.
révoluté ⑦ -- tourmenté 5.
- Surface : unie 1 -- ondulée 2 -- finement bullée ⑤ --
grossièrement bullée 4 -- gaufrée 5 --
plissée au point pétioleaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 -- point pétioleaire rouge ② --
partiellement rouge 3 -- entièrement rouge 4.
face inférieure : verte 1 -- partiellement rouge ③ --
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 -- vert franc ④ -- vert foncé ⑤ --
vert plombé 4 -- autre 5.

PETIOLE

- long 1 -- moyen 2 -- court ③
- glabre 4 -- sétueux ⑤ -- velouté 6 -- sillon 7 -- partiellement 8 --
totalement 8.
- aranéeux ④ -- duveteux 5 -- cotonneux 6 -- partiellement ⑦ --
totalement 8.
- coloré ① -- partiellement coloré ② -- autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) -- égal à 90° ② --
supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) -- égal à 90° ② --
supérieur à 90° (3).

25 JUIL 1956

B. Roch

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 13 côté A N° 121 bouche ① 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne ② - grande 3.
- Face supérieure : ~~limbe et nervures~~ : glabre ④ - séteux ⑤
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux ⑤ - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
limbe : glabre 4 - séteux ⑤ - velouté 6
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan ① - en gouttière 2 - involuté ②
révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4
tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2
partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.
face inférieure : verte 1 - partiellement rouge ③ -
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé ③ -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen ② - court ③.
- glabre 4 - séteux ⑤ - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement ⑧ - totalement 9.
- aranéeux ④ - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° - ② -
supérieur à 90° (3)
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° ① - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3).

11-7-56 Rouquier

N° d'ordre

Désignation *Friihe Meraner*

VASSAL planche *13* côté *A* N° *121* souche 1 2 3 4 ⑤

GRAPPE

- 24 (- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite ③
- Lâche 4 - Moyenne ⑤ - Compacte ⑥
- à pédoncule non visible 7 - visible 8 - long ⑨
25 (- à pédoncule herbacé ① - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤

BAIE

- 26 (- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ③ - Petite ④ - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⑧
27 (- de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir ⑤
- Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.
- Coloration régulière ① - irrégulière 2.
28 (- Forme : discoïde 0 - sphéroïde ① - ellipsoïde ② - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant ① - non persistant 2.
- à section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 (- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦
- à jus incolore ① - coloré 2.
33 (- à peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.
- à pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle 8.
30 (- à saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale ⑦?
31 (- à pédicelle long ① - moyen ② - court 3.
- à pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.
32 (- à bourrelet : évident ① - peu apparent 2.
- à pinceau : court 4 - moyen ⑤ - long ⑥.
- à pinceau : coloré ⑧ - non coloré 9.
33 (- de séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile ②.

Roux 25-8-56

Dénomination *Frêne Meranien*

Planche *13* côté *A* Rang *121* souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : ... *15* cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Bonich

17-12-56

01
1/4

N° d'ordre : . . . ni . . . Désignation: . . . Frühe . . .
Origine :
Emplacement : Vas. 13A.121 . Vign.

8 - Angle des nervures 1 - ② - 3.
9 - L_1 / L. ① - ② - 3.
10 - L_2 / L. ① - 2.
11 - Lobes 1 - 3 - ⑤ - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - ③
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - 2 - ③
14 - S. pét. (forme) 1 - ② - ③ - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - ④ - 5 - ⑥ - 7 - 8.
16 - Dents : Forme ① - 2 - ③ .
17 - Dents : Méd/ B. 1 - ② - ③
18 - Angle lob. term. 1 - ② - ③
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - ② - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤ - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 : ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. : ① - ② - ③ - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : ① - ② - 3.
Forme : ④ - ⑤
Médiane/Base : 6 - ⑦ - ⑧